

PEF DNEVNIK



Ime i prezime	
Vaš lični PEF rekord	Datum početka merenja PEF

Šta je PEF?
 PEF (eng. *Peak Expiratory Flow*) je mera prohodnosti velikih disajnih puteva. Veliki disajni putevi se tokom pogoršanja astme postepeno sužavaju što ima za posledicu smanjenje vrednosti PEF, a kasnije i pojavu simptoma pogoršanja / napada astme. PEF je rani pokazatelj pogoršanja.

Kako se meri PEF?
 PEF se meri pomoću aparata oblika cevi koji se zove merač vršnog protoka ili pikfloumetar. Pošto se vrednosti PEF razlikuju u zavisnosti od pola, uzrasta i visine, a variraju u zavisnosti od doba dana i obroka, pre nego što počnete pratiti svoje PEF vrednosti potrebno je da prvo odredite *lični PEF rekord*, sa kojim ćete ubuduće porediti sve izmerene PEF vrednosti.

Pratite *uputstvo za merenje PEF* i merite PEF svaki dan u isto vreme, najmanje dva puta dnevno: ujutro, posle buđenja, uveče i po potrebi ako osećate/sumnjate na pogoršanje.

Pre merenja nemojte jesti obilne obroke niti koristiti inhalacione lekove!

Najbolje izmerene vrednosti PEF zabeležite u *PEF dnevnik*.

Kakve koristi Vam donosi merenje PEF i vođenje PEF dnevnika?

- ✓ *Možete da reagujete brzo i na vreme prema Astma akcionom planu, ukoliko započne pogoršanje astme.*
- ✓ *Vaš lekar može da prati da li Vam propisani lek (inhaler) ili doza leka odgovara.*
- ✓ *Možete držati svoju astmu pod kontrolom!*

	P	U	S	Č	P	S	N
Upotrebljen preventivni inhaler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
! Budite se noću zbog simptoma astme		X					
! Teško Vam je da obavljate svakodnevne poslove			X	X			
! Odsustvujete sa posla zbog simptoma astme							
PEF	☉	☽	☽	☽	☽	☽	☽
800							
700							
600							
500							
400							
300							
200							
180							
160							
140							
Napomena							

Kako da vodite PEF dnevnik?

Treba da popunite 4 odeljka:

1. *Odeljak:* označite sa oznakom "✓" da li ste upotrebili preventivni inhaler
2. *Odeljak - "!" polja:* označite odgovarajuće polje sa oznakom "X" ako osetite neki od navedenih simptoma. Ako ste označili bar jedno polje tokom tri uzastopna dana, obratite se lekaru.
3. *odeljak:* merite dva puta dnevno PEF i označite polja koja odgovaraju izmerenim PEF vrednostima oznakom "X".
4. *odeljak:* upišite sve ono što je moglo biti uzrok sniženih PEF vrednosti (okidači astme). Npr. "Trčao sam u utorak", "Bila sam u zadimljenom prostoru u sredu"...

