

01

ГЛАВНА ВЕСТ

## Конституисана Скупштина Фармацеутске коморе Србије

На конститутивној седници новог сазива Скупштине Фармацеутске коморе Србије, 8. маја 2026. године, изабрано је руководство за наредни четворогодишњи мандат. Једногласном одлуком за директора изабрана је Марија Голубовић Марковић, дипл. фарм.



ВИШЕ НА СТР. 2. &gt;

02

НОВА УСЛУГА

## Саветник за оралну онко терапију



Саветовање ће пружати магистар фармације у болничкој апотеци приликом отпуста из болнице и/или контролног прегледа, или магистар фармације у јавној апотеци током преузимања редовне месечне терапије.

ВИШЕ НА СТР. 6. &gt;

03

СТРУЧНИ СКУП

## Осми симпозијум болничких фармацеута Србије

Сарадњом до прописане терапије и здравствене заштите у чијем је фокусу пацијент



ВИШЕ НА СТР. 6. &gt;


**САЗНАТЕ  
ВИШЕ**

 PGEU о спремности  
здравственог система  
за кризне ситуације

 Да ли ће FDA повући  
фенилефрин из производа  
за прехладу и алергије?

 Место *Vasora monnier*  
у савременој пракси

# Конститутивна седница новог сазива Скупштине Фармацеутске коморе Србије

Конститутивна седница новог сазива Скупштине Фармацеутске коморе Србије, након избора спроведених 22. марта 2026. године, одржана је 8. маја 2026. године са почетком у 11 часова, у Општини Чукарица. Конститутивном седницом, до избора председника Скупштине, председавала је Татјана Шубаревић, као најстарији члан Скупштине, којој су помагали следећи најстарији члан Татјана Милошевић и најмлађи члан Милан Карабашевић.

Седници је присуствовало 96 од 100 чланова, колико броји нови сазив Скупштине. На почетку седнице усвојена је Одлука Централне изборне комисије о проглашењу коначних резултата избора одржаних 22.03.2026. године и верификовани мандати члановима Скупштине, а затим се приступило избору председника и заменика председника Скупштине, директора, чланова, председника и заменика председника Управног одбора, Надзорног одбора и Етичког одбора, као и избору председника и чланова Одбора огранака Фармацеутске коморе Србије.

Чланови Скупштине су информисани да је сагласно члану 27а Закона о коморама здравствених радника у року од 90 дана од дана конституисања Скупштине Коморе потребно извршити избор председника и чланова судова части првог и суда части другог степена, као и других органа коморе из члана 16. став 1. овог Закона. Све донете одлуке ступају на снагу даном доношења. Мандат изабраним органима траје четири године.

## НАЈВАЖНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



**100 чланова  
новог сазива**



**8. мај 2026.  
одржана 1. седница**



**Општина Чукарица  
место одржавања**



**Мандат изабраним  
органима траје  
четири године**

## Директорка Фармацеутске коморе Србије

**Марија Голубовић Марковић је дипломирала на  
Фармацеутском факултету Универзитета у Београду  
2006. године.**

Радно искуство стицала је у приватној пракси, започевши каријеру као фармацеут у апотеци, а затим као управник апотеке. Након тога преузела је одговорности у области управљања квалитетом у оквиру ЗУА Фарманеа. Функцију генералног директора Фарманеа апотека обављала је у периоду од 2011. до 2018. године, са пуном одговорношћу за оперативно и финансијско управљање, организацију рада, развој тимова и ширење ланца.

Након прикључивања менаџмент тиму у оквиру Dr.Max система, обављала је више функција, а најдуже се задржала на позицији директора за развој професије и менаџер управљања пројектима. У оквиру ове улоге била је одговорна за приоритизацију пројеката, координацију и стратешко планирање, са фокусом на унапређење фармацеутске праксе, јачање професионалних компетенција и оптимизацију процеса. Посебно је била ангажована на пословима везаним за регулативу, као и на сарадњи са надлежним институцијама и професионалним организацијама.



Активно учествује у стручним и међународним организацијама. Делегат је Србије у европском удружењу *The European Federation of Pharmacy Chains (EFPC)* где доприноси иницијативама усмереним на јачање улоге фармацеута у примарној здравственој заштити и размену добре праксе.

Поред основног образовања, додатно се едуковала у области менаџмента здравствених установа, поседује сертификате из напредног управљања пројектима, чиме је оснажила своје компетенције у руковођењу и имплементацији пројеката  
**(биографија на [ЛИНКУ](#)).**

## Скупштина Фармацеутске коморе Србије



Иван Ефтовић, председник Скупштине  
(биографија на [ЛИНКУ](#))

Јелена Мајкић, заменица председника Скупштине

## Управни одбор Фармацеутске коморе Србије



Славица Милутиновић, председница Управног одбора  
(биографија на [ЛИНКУ](#))

Марија Никић, заменица председнице

Чланови: Зорица Малеша, Слободанка Станишић, Татјана Шипетић, Мартина Комадина, Саша Петровић, Светлана Вуксановић-Пинтар, Александра Недић Владовић, Милена Степанов, Маријана Ристић

## Надзорни одбор Фармацеутске коморе Србије



Никола Штимац, председник Надзорног одбора  
(биографија на [ЛИНКУ](#))

Милан Радовић, заменик председника

Чланови: Милан Михајловић, Ања Станојловић, Милена Јелић

## Етички одбор Фармацеутске коморе Србије



Драгана Јоцић, председница Етичког одбора  
(биографија на [ЛИНКУ](#))

Јелена Бајер, заменица председнице

Чланови: Јелена Витас, Биљана Јаковљевић, Татјана Милошевић

# САСТАВ СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

## ОГРАНАК БЕОГРАД (32 ЧЛАНА)



### Марија Панић

председница Одбора огранка, ИД 4552

(биографија на [ЛИНКУ](#))

### Весна Вујошевић

члан одбора Огранка, ИД 5938

### Весна Дукић

члан одбора Огранка, ИД 8349

Биљана Јаковљевић, ИД 2971

Драгана Јоцић, ИД 9339

Оливера Ђајић, ИД 3254

Јелена Јовановић, ИД 3876

Јелена Милојковић, ИД 1246

Светлана Вуксановић Пинтар, ИД 3681

Јелена Бајер, ИД 5964

Марија Голубовић Марковић, ИД 3209

Снежана Ђорђевић, ИД 4911

Ана Ђакић, ИД 2393

Славица Милутиновић, ИД 4253

Зорица Малишић, ИД 9340

Мартина Комадина, ИД 4699

Јована Живковић, ИД 8420

Ања Станојловић, ИД 0757

Иван Ефтовић, ИД 4774

Тамара Мирковић, ИД 5825

Валентина Ждрале, ИД 6003

Марија Никић, ИД 4496

Татјана Шипетић, ИД 6751

Данијела Јовановић, ИД 2129

Маријана Ристић, ИД 3214

Милена Степанов, ИД 6948

Јована Бојовић, ИД 9996

Александра Недић Владовић, ИД 6499

Јелена Аврамовић, ИД 4918

Милица Лукић, ИД 3609

Сања Андрић, ИД 8962

Милена Јелић, ИД 3210

## ОГРАНАК НИШ СА КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ (19 ЧЛАНОВА)



### Даниел Ивковић

председник Одбора огранка, ИД 9845

(биографија на [ЛИНКУ](#))

### Јелена Миленковић

члан одбора Огранка, ИД 9823

### Милена Панић

члан одбора Огранка, ИД 4504

Ана Стефановић, ИД 4696

Татјана Шубаревић, ИД 0362

Ана Ђорђевић, ИД 5191

Јелена Мајкић, ИД 5305

Ивана Јовановић, ИД 9217

Милан Радовић, ИД 0505

Марија Филиповић, ИД 5946

Предраг Стајић, ИД 5795

Јелена Стојковић, ИД 3824

Миљана Јовановић Стаменковић, ИД 10875

Јасмина Цветковић, ИД 5493

Јасмина Тасић, ИД 7932

Милан Карабашевић, ИД 11155

Маја Младеновић, ИД 7813

Милан Михајловић, ИД 7468

Радица Булајић, ИД 2198

## ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ (27 ЧЛАНОВА)



### Милош Чолаковић

председник Одбора огранка, ИД 9141

(биографија на [ЛИНКУ](#))

### Бојана Вуковић

члан одбора Огранка, ИД 6845

### Оливера Јаћимовић

члан одбора Огранка, ИД 2145

Татјана Милошевић, ИД 1926

Милица Ђукановић, ИД 9480

Саша Петровић, ИД 0143

Лидија Радовић, ИД 0012

Софија Вукелић Милетић, ИД 10329

Милица Јечменица, ИД 5242

Катарина Ђорђевић, ИД 9867

Марко Ристовић, ИД 8464

Јованка Шебек, ИД 10171

Оливера Лазаревић, ИД 3947

Маријана Милошевић, ИД 6430

Ана Чукнић Момчиловић, ИД 2896

Јелена Влајковић, ИД 3460

Марија Курђубић, ИД 3438

Весна Милић, ИД 3105

Јелена Лукић, ИД 9445

Бојана Стевановић, ИД 13241

Наталија Костић, ИД 6227

Владан Стевановић, ИД 6637

Невенка Никосавић, ИД 4268

Славица Дамљановић, ИД 13240

Бојана Мијајловић, ИД 7170

Милица Миловановић Бабић, ИД 6433

Јована Радојевић, ИД 7232

## ОГРАНАК ВОЈВОДИНА (22 ЧЛАНА)



### Бојана Летић

председница Одбора огранка, ИД 5491

(биографија на [ЛИНКУ](#))

### Снежана Нићин

члан одбора Огранка, ИД 6063

### Александар Стоисављевић

члан одбора Огранка, ИД 8073

Никола Штимац, ИД 5540

Нада Аџић, ИД 1361

Маријана Савић, ИД 6406

Јелена Витас, ИД 6139

Дуња Бенић, ИД 5720

Љубица Савић, ИД 5589

Тања Илић, ИД 4890

Еуђенија Мунћан, ИД 5200

Зорка Обрадовић, ИД 8070

Слободанка Станишић, ИД 5420

Дара Видаковић, ИД 2551

Мартина Гуглета Мајор, ИД 2235

Марела Кнежевић, ИД 3846

Ирис Шовљански, ИД 6494

Весна Белић Ћетковић, ИД 4328

Александра Манојловић Мандић, ИД 8112

Драгана Пралица, ИД 8134

Марија Дмитровић, ИД 3610

Данијела Милошев, ИД 4361

Скупштина је највиши орган Коморе, који има 100 чланова. Број чланова Скупштине који се бирају у поједином огранку Коморе утврђује се на основу процента који се добија стављањем у однос укупно уписаних чланова у поједином огранку у односу на укупно уписаних чланова у Именку Коморе на дан доношења Одлуке о расписивању избора.

Састав Скупштине која је конституисана 08.05.2026. године: Огранак Београд - 32, Огранак Крагујевац - 27, Огранак Војводина - 22, Огранак Ниш са КиМ - 19.

Мандат чланова Скупштине траје четири године.



## Осми симпозијум болничких фармацеута Србије

Припремила: маг. фарм. Ивана Антонијевић

Осми симпозијум болничких фармацеута Србије успешно је одржан 15. и 16. маја 2026. године. Тема овогодишњег стручног скупа била је „Сарадњом до прописане терапије и здравствене заштите у чијем је фокусу пацијент“.

Богат дводневни програм обухватио је предавања истакнутих стручњака из Сједињених Америчких Држава, Француске, Уједињених Арапских Емирата, Холандије, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије. Предавачи су дискутовали о мултидисциплинарној сарадњи, безбедности пацијената, управљању антимикуробном терапијом и увођењу иновативних услуга попут саветника за оралну онколошку терапију. Презентован је значај мултидисциплинарног рада у контроли и прописивању антибиотика. Приказане су и истраживачке активности ЕАНП експертске групе за борбу против AMR-а. Представљена је нова

услуга „Саветник за оралну онколошку терапију“, која се спроводи заједничким ангажовањем болничких фармацеута и колега из јавних апотека. Приказани су примери стратегија управљања ланцем снабдевања како би се превазишле несташице.

Инострани предавачи из Европе и Америке представили су савремене светске трендове. Њихова предавања била су усмерена на развој клиничке фармације и мултидисциплинарних здравствених услуга, а са циљем оптимизације безбедности примене лекова и квалитета лечења. Симпозијум је завршен прегледом актуелности и развојних

активности Секције за болничку фармацију.

### СИМПОЗИЈУ У БРОЈКАМА



**15-16. мај 2026.**  
одржана едукација



**260** учесника из  
земље и  
иностранства



**Предавачи**  
из 8 земаља

### НОВА УСЛУГА

## Саветник за оралну онко терапију

Припремила: маг. фарм. спец. Драгана Рајковић

Ефикасност и безбедност оралних онколошких лекова значајно зависи од придржавања прописаном терапијском режиму. Прескакање дозе, неправилно време узимања у односу на храну или самостално прилагођавања дозе може имати озбиљне последице по здравље пацијента. Стога је неопходно да они буду адекватно информисани о значају правилне примене лекова и могућим последицама одступања од прописане терапије.

Узимајући у обзир горе наведено, Фармацеутска комора Србије је у сарадњи са академијом и колегама


из болничког и јавног сектора стандардизовала нову фармацеутску услугу за пацијенте приликом преузимања оралне онколошке терапије. У Радној групи су учествовале: проф. др Катарина Вучићевић, др сци. мед. Зора Ћетковић, маг. фарм. спец. Ивана Поповић и маг. фарм. спец. Татјана Жунић.

Саветовање ће пружати магистар фармације у болничкој апотеци приликом отпуста из болнице и/или контролног прегледа, или магистар фармације у апотеци током преузимања редовне месечне

терапије. Услов да магистар фармације добије беџ „Саветник за оралну онко терапију“ је успешно завршена акредитована едукација у оквиру ВШО на тему: „Стандардизована фармацеутска услуга приликом издавања оралне онколошке терапије“, а затим пружена комплетна услуга за најмање 10 пацијената, која је евидентирана у Апликацији за фармацеутске услуге. Комплетан материјал доступан у оквиру Корисничког сервиса за чланове.



# ПРЕДСТАВЉАМО САВЕТНИКЕ ЗА АНТИБИОТИКЕ



**Весна Масларевић,**  
дипл. фарм из Чачка

Бити Саветник за антибиотице за мене представља велико признање и одговорност. То је за мене потврда стручности, као и обавеза да пацијентима пружим јасне, тачне и корисне информације, како би терапија била безбедна и ефикасна. Пацијенти препознају посвећеност и стручност, што додатно гради поверење и отвара простор за квалитетнију комуникацију. Колеге такође позитивно реагују, често се консултујемо и заједнички радимо на томе да пружимо што бољу услугу пацијентима.

Цео интервју прочитајте на [ЛИНКУ!](#)



**Ана Стевановић,**  
маг. фарм. из Крагујевца

Као саветник за антибиотице, осећам се одговорном и трудим се да сваки пацијент добије правилне информације везано за њихову употребу (да ли је антибиотик заиста потребан, како се правилно користи итд). Упоредо сам радила и ХПВ саветовање где смо свакодневно информисали јавност за постојање вакцине и радили на превенцији ХПВ инфекција. Такође сам учествовала у пројекту Мама Friendly Апотека и то саветовалиште ми је постало јако драго. Свакодневно у раду дајем проверене информације и савете о лековима и суплементацији у трудноћи и дојењу. У свакодневном раду смо најчешће ми ти који нудимо додатно савете и указујемо да смо саветници за одређену област. Реакције пацијената су позитивне, имају више поверења у нас и лојалнији су нам.

Цео интервју прочитајте на [ЛИНКУ!](#)



**Јелена Ђорђевић Станојковић,**  
маг. фарм. из Ниша

Мотивација да се прикључим пројекту је пре свега била жеља за континуираним стручним усавршавањем и унапређењем квалитета здравствене заштите коју пружамо пацијентима. Ово признање има велики значај јер долази од релевантне стручне институције. Оно потврђује квалитет рада и посвећеност професији, али и додатно мотивише за даљи професионални развој и унапређење праксе у апотеци. Пацијенти често примећују беџ и то им улива додатно поверење. Постављају више питања и отворенији су за савет, посебно када је у питању примена антибиотика и важност правилног узимања терапије.

Цео интервју прочитајте на [ЛИНКУ!](#)

## **PGEU о спремности здравственог система за кризне ситуације**

Припремила: маг. фарм. спец. Драгана Рајковић

Фармацеути у јавним апотекама спадају међу најдоступније здравствене раднике у Европи, пружајући свакодневну подршку пацијентима кроз мрежу од преко 200.000 апотека широм 33 европске земље. На својој Годишњој конференцији у Вроцлаву, одржаној под слоганом „Ensuring Europe’s health preparedness“, Фармацеутска група Европске уније (PGEU) представила је нови документ о спремности здравственог система за кризне ситуације, у коме се наводи како апотеке и фармацеути могу додатно ојачати капацитет Европе да спречи, припреми се и одговори на здравствене кризе.



У оквиру годишње конференције одржана је и Генерална скупштина PGEU, на којој је Матијас Арнолд из ABDA – Савезне уније немачких удружења фармацеута, изабран за председника PGEU и Ана Солдо из

Хрватске коморе фармацеута за потпредседницу PGEU, за 2027. годину.

[Више информација на ЛИНКУ!](#)

## **Да ли ће ФДА повући фенилефрин из производа за прехладу и алергије?**

Припремила: маг. фарм. спец. Милица Ђукановић

Саветодавни одбор ФДА закључио је да новији докази не потврђују клиничку ефикасност фенилефрина, уобичајено коришћеног деконгестива у производима за прехладу и алергије, у дозама које су до сада биле дозвољене без рецепта. Наиме, ово се односи само на оралне облике фенилефрина. Закључно са данашњим даном, на снази је предложени, али не и коначни налог о повлачењу

фенилефрина из ових производа, па се они и даље нормално налазе у промету.

Уколико овај предлог ступи на снагу, то повећава могућност да многи производи који се издају без рецепта буду повучени из продаје или преформулисани. Шта ће бити коначна одлука коју ће ФДА донети, остаје још увек непознато.

[Више информација на ЛИНКУ!](#)



## **Место *Vasora tonnierii* у савременој пракси**

Припремила: спец. фарм. Кристина Ковачевић

*Vasora tonnierii* све чешће налази своје место у дијететским суплементима намењеним побољшању памћења, концентрације и менталних перформанси.

Међутим, иза њене популарности стоје важна питања о клиничкој ефикасности, безбедности и потенцијалним интеракцијама са лековима, управо у домену у коме фармацеут има кључну улогу.

[Практичан стручни водич за апотекарску праксу доступан на ЛИНКУ!](#)



### Алопуринол/азатиоприн

Пријавила: маг.фарм.спец. Каролина Шиканић

**СЛУЧАЈ:** Пацијенткиња ВМ, 48 година, жали се да већ месец дана не може да се опорави од обичне прехладе. Често подлеже инфекцијама, јер већ дуго користи азатиоприн (1x50 mg), али никада раније није оволико дуго била прехлађена. На питање да ли је у скорије време почела да користи неке додатке исхрани или лекове, одговара да већ месец дана користи алопуринол (2 x 100 mg).

**ИНТЕРВЕНЦИЈА ФАРМАЦЕУТА:** Фармацеут је контактирао лекара ради замене лека. Лекар је сматрао да пацијенту не треба мењати нити укидати било који од два наведена лека, па се определио за смањење дозе азатиоприна на четвртину од првобитно прописане дозе (12,5 mg), у складу са препоруком из SmPC Imuran® 50mg, уз пажљиво праћење крвне слике.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** Азатиоприн као пролек се метаболише у јетри до активног метаболита меркаптопурина, који се дејством ксантин оксидазе метаболише до неактивне 6-тионоксалине киселине. Инхибиција ксантин-оксидазе алопуринолом може довести до повећања меркаптопурина у плазми и до 500% и узроковати хематолошку токсичност, која се може испољити као леукопенија, анемија, тромбоцитопенија, што се може манифестовати већом склоношћу ка инфекцијама и отежаним



лечењем инфекција. Смањењем дозе азатиоприна за две трећине или више умањује се, али не елиминише ризик од мијелотоксичности. Ипак, уколико је неопходна истовремена примена, доза азатиоприна би требало да се смањи на једну четвртину првобитне дозе. Са друге стране, замена алопуринола фебуксостатом, не представља безбедније решење, јер фебуксостат такође може продужити активност азатиоприна, што може довести до појачане супресије коштане сржи. Нема довољно података да ли би се овај нежељени ефекат умањио смањењем дозе азатиоприна.

**ИЗВОР:** SmPC Imuran® 50mg, филм таблета; Mediatly интеракција азатиоприн/алопуринол.

### Нова класа антихипертензивних лекова

Припремила: маф. фарм. спец. Татјана Жунић

Баксдростат је нови ИНН одобрен у САД за снижавање крвног притиска код одраслих са неконтролисаним или резистентном хипертензијом у комбинацији са другим антихипертензивима, као први у класи **инхибитора алдостерон синтазе (АСИ)**. Непримерено повишена производња алдостерона у односу на ниво натријума је код одређених пацијената кључни покретач тешко контролисане хипертензије и оштећења органа посредованог хипертензијом. Антагонисти минералокортикоидних рецептора (МРА) могу блокирати патофизиолошке ефекте алдостерона, али је њихова употреба ограничена дозно зависним нежељеним ефектима. Штавише, МРА у вишим дозама доводе до компензаторног повећања и ренина и алдостерона у циркулацији. Препоручена



доза баксдростата је 2mg/дан, а за пацијенте са повећаним ризиком од хиперкалемије или хипонатремије 1mg/дан.

[Више информација на ЛИНКУ!](#)

## Прегабалин

Припремила: спец. фарм. Јасна Анђелковић

Лек прегабалин се користи за ублажавање неуропатског бола који се може јавити у рукама, шакама, прстима на рукама, ногама, стопалима или прстима на ногама код пацијената са дијабетесом и пацијената код којих се јави постхерпетична неуралгија. Прегабалин се такође користи за ублажавање неуропатског бола који се може јавити након повреде кичмене мождине. Као адјувантна терапија парцијалних конвулзија код одраслих, са или без секундарне генерализације, и за терапију генерализованог анксиозног поремећаја (ГАП) код одраслих.



### КАДА И КАКО УЗИМАТЕ ОВАЈ ЛЕК?

Прегабалин долази у облику тврде капсуле која се узима орално. Јачине прегабалина доступне на нашем тржишту су 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg и 300 mg. Дозирање варира у зависности од индикације, индивидуалног одговора на лек, бубрежне функције и подношљивости лека. Код очуване бубрежне функције лечење се отпочиње са 150 mg дневно (2 x 75 mg или 3 x 50 mg). Доза се повећава на 7 дана за по 150 mg дневно до максималне дозе која испољава задовољавајућу ефикасност и прихватљиву подношљивост, а креће се у распону 450 – 600 mg дневно.

Код старијих особа треба применити ниже дозе због смањеног бубрежног клиренса и прилагодити дозирање на основу бубрежне функције, сходно вредностима клиренса креатинина. Капсуле прегабалина се узимају са или без хране два или три пута дневно у исто време сваког дана. Капсуле се гутају целе; не секу се, не жваћу нити дробе. Ако пацијент користи антациде, најбоље је сачекати два сата након узимања пре него што се примени прегабалин. Уколико треба искључити прегабалин из терапије то треба учинити без наглог прекида лечења како би се смањио ризик од симптома обуставе, укључујући несаницу, главобољу или повећану учесталост епи-напада.

### ДА ЛИ БОЛУЈЕТЕ ОД НЕКЕ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ?

Прегабалин се мора користити опрезно код пацијената са оштећењем бубрега или срчаном инсуфицијенцијом, јер може изазвати периферни едем. Пацијенте са болестима срца и бубрега, као и пацијенте који се лече антидијабетичима дериватима тиазолидиндиона, упозорити на могуће отоке и саветовати да се у случају јаких отока обратe лекару. Праћење повећања телесне масе је препоручљиво код пацијената са дијабетесом, јер прегабалин може довести до повећања ТМ.

### ДА ЛИ ВОЗИТЕ АУТО ИЛИ УПРВЉАТЕ МАШИНАМА?

Вожњу или руковање машинама треба избегавати током употребе прегабалина јер су вртоглавице и поспаност често присутни, нарочито на почетку терапије и током повећања дозе.

### ДА ЛИ КОРИСТИТЕ НЕКЕ ЛЕКОВЕ ИЛИ ДОДАТКЕ ИСХРАНИ?

Истовремена примена прегабалина са опиоидима и бензодиазепинима повећава ризик од седације и респираторне депресије. Употреба са тиазолидиндионинима (нпр. пиоглитазон) повећава ризик од периферног едема. Алкохол појачава депресивне ефекте прегабалина на ЦНС и треба избегавати истовремену употребу.

### ДА ЛИ СТЕ ТРУДНИ ИЛИ ДОЈИТЕ?

Примена у трудноћи се не препоручује осим ако потенцијална корист за мајку оправдава потенцијални ризик за плод. Прегабалин не треба користити у трудноћи. Прегабалин се излучује у мајчино млеко и треба избегавати употребу током дојења.

### ДОЗИРАЊЕ КОД ОСЛАБЉЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ

CrCl (mL/min)	Препоручена дневна доза	Начин примене
30-60	75-300 mg	Подељено у 2 - 3 дозе током дана
< 30	25-150 mg	Подељено у 2 - 3 дозе током дана



## КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА

### РЕАКРЕДИТОВАНИ

- Ц-1-198/26** Стандардизована фармацеутска услуга за пацијенте са хипертензијом (5 бодова), до 23.3.2027.
- Ц-1-161/25** Стандардизована фармацеутска услуга код пацијената са дијабетесом (5 бодова), до 24.11.2026.
- Ц-1-167/25** Стандардизована фармацеутска услуга за пацијенте са астмом (5 бодова), до 24.11.2026.
- Ц-1-163/25** Саветник за вакцинацију – све што треба да знате о грипу, пнеумококној болести, пертусису и ХПВ-у (5 бодова), до 24.11.2026.
- Ц-1-164/25** Нова услуга фармацеута у јавним апотекама: Преглед примене новоуведених лекова за терапију хроничних болести (5 бодова), до 24.11.2026.

### НОВИ

- Ц-1-129/25** Стандардизована фармацеутска услуга приликом издавања антибиотика (5 бодова), 11.08.2026.
- Ц-1-162/25** Стандардизована фармацеутска услуга за пацијенте са ХОБП (5 бодова), до 24.11.2026.
- Ц-1-166/25** Дијабетесна нефропатија – како је спречити или лечити? (3 бода), до 24.11.2026.
- Ц-1-168/25** Инсулинске пумпе и сензори (3 бода), до 24.11.2026.
- Ц-1-224/26** Стандардизована фармацеутска услуга приликом издавања оралне онколошке терапије (5 бодова), 25.05.2027.

### 30. СУСРЕТИ НУТРИЦИОНИСТА

**ТЕМА** „Контаминација хране - између нових ризика и безбедности“

**ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА** 16. Јун 2026., Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

<https://drustvozaishranu.rs>

### 84th FIP Congress 2026

**ТЕМА** „One Health, One Pharmacy – Bridging science, practice, and education“

**ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА** 30. август – 2. септембар 2026., Монтреал, Канада

<https://montreal2026.fip.org>

### IX КОНГРЕС ФАРМАЦЕУТА СРБИЈЕ

**ТЕМА** „Фармацеути у времену изазова: Снага знања, моћ промене“

**ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА** 14-16. октобар 2026., Хотел *Crowne Plaza*, Београд

<https://sfus.rs/wp-content/uploads/2026/03/9.-Kongres-SFUS2026-Prvo-obavestenje-v2-web.pdf>